

Import Belgium & Luxembourg

Profilex s.a.

4A, Z.I. In den Allern
L-9911 Troisvierges

Tel: 00352/99 89 06
Fax: 00352/26 95 73 73

www.profilex-systems.com

profilex@pt.lu

6


KOMPLETT LÖSUNGEN



LÄNGENANSCHLÄGE



LÄNGENANSCHLÄGE



Die **MiniTec**-Längenanschlätze sind bewährte Komplettlösungen, aufgebaut aus den Standardelementen unseres **MiniTec**-Profilsystems. Der modulare Aufbau dieser Anschätze ermöglicht für jede Anwendung die optimale Lösung. Alle Längenanschlätze sind einseitig mit einem höhenverstellbaren Standfuß versehen, mit Bohrungen für Bodenbefestigung. Für den Anschluß an die Maschine ist eine Adapterplatte mit Befestigungsbohrungen vorgesehen.

Die digitale Meßanzeige befindet sich in Sichthöhe unmittelbar an der Maschine. Über das Display lassen sich einfach Maßkorrekturen z.B. für verschiedene Sägeblattstärken oder Abstandsänderungen zwischen Anschlag und Werkzeug eingeben.

Standard-Längen bis 6000 mm
(Meßlänge: 5500 mm), größere
Längen auf Anfrage

Tragrollenbreite: 200-600 mm
Tragrollenabstand: 200 mm
Höhenverstellung: ± 100 mm
Standardhöhe: 850 mm
Standard-Anschluß: Rechts

Längenmessung: Magnettape

Meßgenauigkeit: $\pm 0,15$ mm
Meßanzeige: LCD, zweizeilig

Schlittenführung:

Linearführung LR mit 4 Präzisionslaufrollen, spielfrei eingestellt, Wellen $\varnothing 12$ mm aus gehärtetem Edelstahl Cf 53, Wkst.-Nr. 1.1213

Schlittenklemmung:

Bei motorischem Antrieb automatisch (elektrisch) bei Erreichen der Anschlagposition, bei manuellem Antrieb über Schalter (pneumatisch) oder über Klemmhebel

Motorischer Antrieb:

AC-Motor mit Positioniersteuerung, in Gehäuse eingebaut. Verfahrensgeschwindigkeit: 0,6 m/s


Maßeingabe bei motorischem Antrieb:

Eingabe-Terminal mit Folientastatur und LED-Anzeige, montiert in Arbeitshöhe unmittelbar neben der Maschine


LÄNGENANSCHLÄGE




Der gesamte Anschlagkopf läßt sich aus der Tragrollenbahn um 180° ausschwenken zur einfachen Durchführung von Anschnitten. Verstellbarer Meßlängenausgleich mit Maßskala, L = 400 mm, auf Schlitten montiert.



Motorischer Antrieb mit stationärer Anzeige, in Gehäuse eingebaut



Manueller Kurbelantrieb mit stationärer 230V- Anzeige



Manuelle Schlittenverschiebung mit batteriebetriebener Digital-anzeige auf Anschlagschlitten

ANFRAGE LÄNGENANSCHLÄGE

Abmessungen


Messlänge Lm mm

Rollenabstand A mm

Rollenbreite B mm

Auflagehöhe H mm

Belastung dN



Steuerung

Antriebsart ☐ motorisch ☐ Kurbel ☐ manuell verschiebbar

Anschlag ☐ rechts ☐ links



FAHRZEUGAUSBAU

MINITEC - FAHRZEUGAUSBAU



Durch das einheitliche Nutsystem und die patentierte Verbindungstechnik ohne mechanische Bearbeitung hat sich das Profilsystem in fast allen Industriebereichen bewährt. Auch im Sonder-Fahrzeugbau wird das MiniTec - Aluminiumprofilsystem häufig eingesetzt – sowohl von professionellen Fahrzeugbauern als auch von Rettungsorganisationen und Feuerwehren, die durch die Einhaltung des Baukastenprinzips nachträgliche Einbauten oder Regalsysteme in Fahrzeugen in Eigenregie anfertigen können.



Auch Werkstattbereich mit maßgefertigten Montageplätzen, Regalsysteme für Schläuche und andere Gerätschaften oder auch Transportwagen angepasst auf ihre Anforderungen – können durch den Baukasten kinderleicht realisiert werden.

Ausbau Geräteraum · Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI Freiwillige Feuerwehr Kirkel-Neuhäusel

Mit Hilfe des MiniTec Profilsystems realisierte die Feuerwehr Kirkel-Neuhäusel den Ausbau eines Gerätewagens. Auch Schubladen konnten durch den Baukasten von MiniTec maßgenau eingebaut werden.



Geräteauszug · Iveco Magirus DLK 23/12 Freiwillige Feuerwehr Waldmohr

Die Feuerwehr Waldmohr realisierte mit dem Baukasten von MiniTec einen Auszug im G1 der DLK 23/12. So müssen schwere Gerätschaften wie z.B. Kettensäge oder Trennschleifer nicht aus dem tiefen Geräteraum entnommen werden. In dieser Ausführung konnten die verschiedenen Gerätehalterungen problemlos auf dem Flächenprofil 270x19 befestigt werden.



MINITEC SOLUTIONS



Für mehr Ideen fordern Sie unseren Solutionskatalog an oder besuchen Sie uns auf www.minitec.de.

Import Belgium & Luxembourg

Profilex s.a.


4A, Z.I. In den Allern Tel: 00352/99 89 06
L-9911 Troisvierges Fax: 00352/26 95 73 73

www.profilex-systems.com

profilex@pt.lu

MINITEC SOLARTECHNOLOGY

Innovative Lösungen im Bereich Solarthermie und Photovoltaic finden Sie in unserem Solartechnology Katalog und unter www.minitec-solar.de



Alle MiniTec Kataloge können Sie per Mail unter info@minitec.de oder auf unserer Website www.minitec.de anfordern.